

# Accessori Tende e Corrimano 2015

CURTAIN ACCESSORIES AND HANDRAIL

## Armonie d'Epoca



Distribuito da:  
METAL GROUP S.p.a.

Viale Europa 1/3/5 Cerea CAP 37053 (VR) Italia

T. + 39 0442 83777 F. + 39 0442 370243

E-mail: [marketingms@metalstyle.it](mailto:marketingms@metalstyle.it)

[www.metalstyle.it](http://www.metalstyle.it)

**Armonie d'Epoca di  
Ubaldi Massimo**

Via Cristoforo Colombo, 21/c

05100 Terni - Italia


p.i. 01534540552

Tel. + 39 0744 423928

Fax. + 39 0744 293416

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

e-mail: [armoniedepoca@gmail.com](mailto:armoniedepoca@gmail.com)



La rinnovata passione per il restauro ed il recupero delle belle cose del passato coinvolge un numero sempre più consistente di persone e "Armonie d'epoca factory" interpreta con il proprio lavoro il desiderio diffuso di ridare vita ad oggetti che hanno valore profondo perché risvegliano emozioni dimenticate. Grazie ad un efficace ricerca che nasce dall'amore per le forme del passato, "Armonie d'epoca" propone oggetti che conservano il fascino irresistibile dei pezzi originali, perché sono costruiti con cura artigianale e con attenzione ai dettagli. "Armonie d'epoca" propone complementi d'arredo e accessori creati appositamente per le esigenze di produzione e restauro in stile ed oggi va incontro alla necessità degli operatori nel settore con una vasta gamma di prodotti in ferro, trattati secondo un processo specifico che riproduce il calore del pezzo antico. La nuova serie di oggetti in ferro è stata creata appositamente per il restauro e la costruzione di portali porte e finestre ed arredamenti in genere di antichi casolari, cascine e ville.

Sono gli oggetti del desiderio delle persone più raffinate. Dall'età del Medioevo mantengono intatta la loro manifattura creativa, il loro fascino ben custodito, la preziosa qualità che li rende unici... senza mai perdere la loro integrità.

### **Gli ornamenti d'arredo in ferro.**

La ripetizione di un gesto, giorno dopo giorno, per ore, minuti, anni. Potrebbe sembrare un'assurda alienante ripetizione, invece ogni volta qual gesto palpita un'emozione, di qualcosa che è molto simile alla gioia. Quel tratto sicuro della mano dà vita a una piccola meraviglia, a volte infinitesimale... impossibile se il fabbro forgiatore non è in pace con se stesso. Alla base di quel gesto si intuisce una sperimentazione, la sofferenza della ricerca fino al senso di momentanea vittoria... fino al prossimo progetto e alla prossima sfida.

Siamo in Umbria, nel cuore dell'Italia tra lo sfarzo delle opere dell'impero Romano e l'alta rivelazione artistica dei maestri toscani, nella nostra terra, senza interruzioni da tre generazioni... dal tempo della prima guerra mondiale e dalla ricostruzione dell'Italia. Nell'azienda si lavora con la collaborazione di anziani maestri della forgiatura dei metalli con abili decoratori e una squadra di abili operai. Si riproducono oggetti d'arredo in ferro storici, ma se ne creano sempre di nuovi e soprattutto si sperimentano nuove forme, con sensibilità e acuto spirito di osservazione.

Ubaldi Massimo di ciò che riproduce, ne è fiero ed i suoi prodotti vivono nella sua anima. Senza questo sentimento interiore i suoi oggetti non produrrebbero nulla di efficace e di duraturo. Chi non è capace di interpretare questo spirito creativo non potrà mai apprezzare interamente e comprendere la storia che l'oggetto lascia trapelare. Qualcosa di molto più profondo che un semplice godimento estetico.

Capire cosa c'è dietro significa essere consapevoli del valore globale di una lavorazione in ferro e questo giustifica il suo costo. Non è una sola questione di qualità. Nei nostri laboratori, conservati proprio come officine di un tempo, uomini modellano i ferri con i Medioevali erano dediti alle loro opere. Sembrano lasciare fuori i tumulti della vita. Su un tavolino spartano il pasto del mezzogiorno, è un pane, un mela con un thermos per una bevanda calda. Tutto il resto è concentrazione...quasi meditazione. Attraverso la mano che stringe il martello passa una corrente di armonia senza la quale il soggetto perde ogni senso. E' tutto qui il valore di una manualità che è stata tramandata da una generazione all'altra e l'archivio delle sagome e delle forme è lì a testimoniare l'impresa. Centinaia di matrici ricordano i lavori eseguiti prima per i nobili e poi anche per la comune borghesia.

L'impegno degli artisti del passato è l'eredità di ciò che oggi me stesso rappresento nel catalogo **Armonie d'epoca.**

**Ubaldi Massimo**

*Armonie d'Epoca Company meets the increasing passion of the public for wrought-iron objects and furniture, with their unique, charming, old style taste.*

*Our handicraft production is backed by skill, perseverance and dedication. That's why we never regard our work as hard, as it pays us back with deep satisfaction and emotions. The love of the artisan for beautiful old shapes is essential to reproduce the warmth and the irresistible charm of the original pieces and satisfy the taste of the most discerning customers.*

*Starting from the Etruscan-Roman age and notably in the Medieval period, up to nowadays, Umbria, our homeland, located in the heart of Italy, has been the cradle of blacksmithing craftsmanship. Our inherited archive of hundreds of moulds is there to remind us of the finest pieces of work, made for the most prestigious families through time.*

*At Armonie d'Epoca Company, we take pride in preserving this tradition and are well determined to keep it alive.*

*Massimo Ubaldi is the direct heir of a family whose experience in blacksmithing has been handed down to three generations, since the First World War, following through Italy's reconstruction. Assisted in his workshops by Tuscan art masters, he lavishes all his love and creative spirit in the achievement of his wrought-iron creations. Hence their added value and exquisite harmony.*

*It is our wish, by presenting this catalogue, to convey these sensations to our esteemed customers.*

UBALDI MASSIMO



# CERTIFICATO DI GARANZIA

## MANUFACTORER'S CERTIFICATE

Si garantisce che la lavorazione di questo prodotto è completamente eseguita a mano, lievi imperfezioni o difformità non sono difetti ma caratteristiche. Si garantisce che il trattamento è realizzato con prodotti altamente anticorrosivi e duraturi nel tempo. Il design rispetta l'antica tradizione di accessori per la casa rurale italiana.

*It is guaranteed that this product's manufacture is entirely handmade. Slight imperfections in products aren't defects, but peculiarity. It is also guaranteed that the traditional systems' treatment is carried out only with specific, life guaranteed and highly anticorrosive products. Design fully respects the Italian rural house's traditions.*

I nostri prodotti sono tutti corredati da certificato di garanzia  
*All our products are complete with manufacturer's certificate*



www.armoniedepoca.com



Nell'anno 2001, a testimonianza della professionalità l'Azienda Giusti Armonie d'Epoca è stata insignita del premio Italia che Lavora

*In 2001 "Giusti Armonie d'Epoca" has received the price "Italia che Lavora" witnessing its professionalism*



"WORKING ITALY" PRICE WINNER



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Prezzi** : i prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica ed al netto di ogni spesa accessoria (imballo, trasporto, spese postali, incasso, ecc.), in Euro, IVA esclusa .

Ci riserviamo, in qualsiasi momento di adeguare i prezzi indicati nel presente listino, che comunque scadranno dal 31.12.2016. Dopo tale data ogni cliente è tenuto ad informarsi, per ogni ordine, degli eventuali nuovi prezzi .

**Ordinazioni** : gli ordini diretti o indiretti si considerano assunti solo dopo l'emissione della nostra conferma d'ordine. I quantitativi ordinati devono essere conformi alle confezioni, se accettate, saranno soggette ad una maggiorazione non inferiore al 10% del prezzo di listino. Il minimo spedibile è di Euro 100 netto. Per importi inferiori a Euro 100 netto verrà addebitato il 10% in più per le maggiori spese amministrative .

**Consegna**: i termini di consegna esposti nelle conferme d'ordine hanno unicamente valore indicativo. In ogni caso, si riferiscono alla probabile data di consegna della merce al vettore. Non sono ammessi annullamenti o modifiche durante l'esecuzione dell'ordine che inizierà dal giorno successivo alla data in cui viene emessa la conferma d'ordine. La mancata o ritardante esecuzione di una parte o di tutto l'ordine, per cause di forza maggiore, non potrà dare diritto al Committente di annullare l'ordine stesso o di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

**Pagamento**: i pagamenti sono validi unicamente se eseguiti alla nostra Sede in Terni. Trascorso il termine stabilito in fattura per il pagamento tramite Ri.ba, decorrono gli interessi di mora al tasso bancario, e nella successiva fattura verranno addebitate Euro 10.00 nette per "oneri insoluto e spese bancarie".

La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita .

Il costo del taglio a misura delle aste per tenda verrà conteggiato al netto del costo di Euro 3.00 cadauno .

**Imballi**: gli imballi vengono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno; l'importo è assoggettato ad IVA.

**Spedizioni**: la merce viene resa franco nostro stabilimento e viaggia a rischio e pericolo del Committente. La nostra responsabilità termina all'atto della consegna della merce al vettore .


**Varie**: Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati e franchi di ogni spesa al magazzino della nostra sede.

Trascorsi 8 giorni dall'arrivo della merce a destino, senza osservazioni per iscritto da parte del destinatario, le nostre fatture si intendono approvate ed accettate e nessun reclamo potrà più essere emesso. Gli eventuali difetti sui prodotti o errori di spedizione potranno impegnarci solo alla sostituzione o integrazione del materiale senza rifusione di eventuali danni. Ci riserviamo di apportare modifiche ai prodotti ed eventualmente di eliminare dalla produzione, senza obbligo di preavviso e ciò non ci impegnerà alla sostituzione dei materiali giacenti presso i Clienti . I prezzi unitari e le misure dei nostri prodotti si intendono approssimativi .

**Foro competente**: per qualsiasi controversia è competente il Foro di Terni. Tutte le suddette condizioni si intendono accettate col riferimento dell'ordine e qualunque condizione in deroga o comunque non contemplata nelle presenti "condizioni generali di vendita", sarà valida solo se risultante da accordo scritto.

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

## COME RAGGIUNGERCI: HOW TO COME HERE:




**IN AUTO**: dall'autostrada Al Milano-Roma uscita Orte direzione Terni-Spoleto  
Prendere la prima uscita Terni ovest

**IN TRENO**: da Roma Termini prendere la linea per Ancona e scendere ad Orte  
proseguire con diretto per Terni

**IN AEREO**: l'aeroporto più vicino e quello internazionale di Fiumicino (Roma)

# Accessori per Tende

CURTAIN POLES ACCESSORIES



*in ferro forgiato*



A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I  
P  
E  
R  
T  
E  
N  
D  
E

# Aste per tende dritte

CURTAIN POLES (STRAIGHT)

## Art. 8150

Tubo liscio.  
Ø mm 19 - lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE.  
Ø MM 19 - LENGTH MM 2000




## Art. 8151

Tubo liscio.  
Ø mm 19 - lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE.  
Ø MM 19 - LENGTH MM 3000

## Art. 8156


curva a 90° per tubo liscio Ø mm 19  
ingombro mm 200 x 200  
90° CURVED SMOOTH TUBE Ø MM 19  
NECESSARY MINIMUM SPACE  
MM 200 x 200



## Art. 8159

innesto in gomma per congiunzione di 2 tubi lisci  
Ø mm 19 lunghezza mm 100

RUBBER JUNCTION FOR TWO SMOOTH  
TUBES Ø MM 19 LENGTH MM 100



## Art. 8140

fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 1600

SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 2000

## Art. 8141

fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 2200

SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 2200



## Art. 8142


fondo pieno battuto a mano Ø mm 18  
lunghezza mm 3000

SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 - LENGTH MM 3000

## Art. 8146

curva a 90° per fondo pieno battuto a mano  
Ø mm 18 ingombro mm 80 x 80

90° CURVED FOR SOLID HAMMERED IRON TUBE  
Ø MM 18 PROJECTION FROM WALL MM 80 x  
80



## Supporti a Parete

### WALL BRACKET

#### Art. 8116

Supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 50

HANDFORGED DIAMOND BASE FOR Ø MM 18-19  
POLES BRACKET.PROJECTION FROM WALL MM 50

#### Art. 8117

supporto base a rombo per aste Ø 18-19 in  
ferro forgiato sporgente mm 100

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 100

#### Art. 8118


supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 150

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 150

#### Art. 8119

supporto base a rombo per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 200


HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR Ø MM  
18-19 POLES.PROJECTION FROM WALL MM 200



#### Art. 8120

supporto base a rombo doppio per aste Ø  
mm 18-19 in ferro forg. sporgente mm 160


TWO POLE HANDFORGED BRACKET WITH DIA-  
MOND BASE Ø MM 18-19,LENGTH MM 160



#### Art. 8122


Supporto da Parete o da Soffitto  
Sporgenza mm 100

HANDFORGED DIAMOND BASE BRACKET FOR  
WALL OR CEILING,LENGTH MM100



#### Art. 8130

Supporto Laterale  
RECESS BRACKET





## Supporti a Parete

### WALL BRACKET

#### Art. 8111

Supporto semplice per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgenza mm 50

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 50

#### Art. 8112

Supporto semplice per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 100

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 100

#### Art. 8113


Supporto semplice per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 150

SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 150

#### Art. 8114

Supporto semplice per aste Ø mm 18-19 in  
ferro forgiato sporgente mm 200


SIMPLE HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 200



#### Art. 8115

Supporto semplice doppio per  
aste Ø mm 18-19 in ferro forgiato  
sporgente mm 150

TWO POLE SIMPLE HANDFORGED  
BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES.  
PROJECTION FROM WALL MM 150



#### Art. 8131

Supporto laterale base semplice per  
aste Ø mm 18-19 in ferro forgiato

SIMPLE HANDFORGED RECESS  
BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES



# Supporti a Parete

## WALL BRACKET

### Art. 8106

supporto a mensola per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 100  
BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED  
POLES.PROJECTION FROM WALL MM 100

### Art. 8107

supporto a mensola per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 150  
BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED  
POLES.PROJECTION FROM WALL MM 150

### Art. 8108


supporto a mensola per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 200  
BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED  
POLES.PROJECTION FROM WALL MM 200

### Art. 8109

supporto a mensola per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 250  
BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED  
POLES.PROJECTION FROM WALL MM 250

### Art. 8110

Supporto a mensola per aste Ø mm 18-19  
in ferro forgiato sporgente mm 300  
BRACKET FOR Ø 18-19 HANDFORGED  
POLES.PROJECTION FROM WALL MM 300



### Art. 8125

supporto per aste Ø mm 18-19 in ferro  
forgiato sporgente variabile mm 50 - 150  
HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES  
VARIABLE PROJECTION FROM WALL MM 50-150


### Art. 8126

supporto per aste Ø mm 18-19 in ferro forgiato  
sporgente variabile mm 50 - 240  
HANDFORGED BRACKET FOR Ø MM 18-19 POLES  
VARIABLE PROJECTION FROM WALL MM 50-240




### Art. 8127

Supporto doppio per aste Ø mm 18-19 in  
ferro forgiato sporgente mm 100 - 240  
TWO POLES HANDFORGED BRACKET  
FOR Ø MM 18-19 POLES.PROJECTION  
FROM WALL MM 100-240



### Art. 8129


supporto laterale base tonda per aste  
Ø mm 18-19 in ferro tornito  
TURNED IRON RECESS BRACKET ROUND  
BASE, FOR Ø MM 18-19 POLES.



# Raccoglitrice TIEBACK

## Art. 8160

embrasse raccoglitrice a giglio fiorentino in ferro forgiato sporgente mm 50  
HANDFORGED FLORENTINE LILY FLOWER TIEBACK. PROJECTION FROM WALL MM 50




## Art. 8165

Embrasse raccoglitrice a riccio in ferro forgiato sporgente mm 50  
HANDFORGED SCROLL END TIEBACK PROJECTION FROM WALL MM 50

## Art. 8166

Embrasse raccoglitrice a riccio in ferro forgiato sporgente mm 100  
HANDFORGED SCROLL END TIEBACK PROJECTION FROM WALL MM 100



## Art. 8167

Embrasse raccoglitrice a riccio in ferro forgiato sporgente mm 150  
HANDFORGED SCROLL END TIEBACK PROJECTION FROM WALL MM 150

## Art. 8168

Embrasse raccoglitrice a riccio in ferro forgiato sporgente mm 200  
HANDFORGED SCROLL END TIEBACK PROJECTION FROM WALL MM 200



Since 1943 Love for Tradition



## Anelli per Tende

### IRON RINGS FOR CURTAINS

#### Art. 8395

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 60 per aste in ferro Ø mm 30  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 16 POLES




#### Art. 8400

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 45 per aste in ferro Ø mm 18 e 19  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 18-19 POLES.



#### Art. 8405

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 35 per aste in ferro Ø mm 16  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 35  
FOR Ø MM 16 POLES.



#### Art. 8410

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 30 per aste in ferro Ø mm 12  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 30  
FOR Ø MM 12 POLES.



#### Art. 8415

anello in ferro fer tende Ø esterno  
mm 25 per aste in ferro Ø mm 8  
IRON RING, EXTERNAL Ø MM 25  
FOR Ø MM 8 POLES



#### Art. 8180

frusta spingitenda in fondino pieno  
battuto a mano, lunghezza mm 1250  
CURTAIN DRAWROD, HANDFORGED SOLID  
IRON, LENGTH MM 1250




## Finali per Aste

### CURTAIN POLE FINIALS

#### Art. 8001

finale a riccio per aste in ferro forgiato


SCROLL END FINIAL FOR HANDFORGED IRON POLES



#### Art. 8002

finale a pomo sagornato per aste in ferro forgiato


KNOB FINIAL FOR HANDFORGED IRON POLES



#### Art. 8003

finale a tappo per aste in ferro tornito

CAP FINIAL FOR TURNED IRON POLES




Ø interno mm 20

#### Art. 8004

finale a sfera Ø mm 50 per aste in ferro forgiato

CANON BALL FINIAL, Ø MM 50 FOR FORGED IRON POLES



#### Art. 8005

finale a pomo per aste in ferro tornito Ø mm 35


KNOB FINIAL, Ø MM 50 FOR TURNED IRON POLES



#### Art. 8006

finale a sfera Ø mm 40 per aste in ferro forgiato

CANON BALL FINIAL, Ø MM 40 FOR FORGED IRON POLES



## Finali per Aste CURTAIN FINIAL


### Art. 8007

finale a lancia quadra  
per aste in ferro forgiato  
SQUARE ARROW FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES




### Art. 8008

finale a punta quadra per  
aste in ferro forgiato  
SQUARE TIP FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



### Art. 8009

finale a punta tonda per  
aste in ferro forgiato  
ROUNDED TIP FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



### Art. 8010

finale a lancia tonda per  
aste in ferro forgiato  
ROUNDED SPEARHEAD FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8011

finale a foglia singola per  
aste in ferro forgiato  
LEAF FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES



pagina in allestimento




## Finali per Aste

### CURTAIN POLE FINIALS


#### Art. 8012

finale a lancia a 3 punte  
per aste in ferro forgiato  
THREE TIP ARROW FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



#### Art. 8014

finale a lancia aperta per  
aste in ferro forgiato  
ARROW FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES




#### Art. 8015

finale a calla per aste in  
ferro forgiato  
CALLA FLOWER FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES




#### Art. 8016

finale a 3 foglie per aste  
in ferro forgiato  
THREE LEAVES FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



#### Art. 8017

finale fiamma piatta per  
aste in ferro forgiato  
FLAT FLAME FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES




# Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIAL


### Art. 8018

finale a riccio con anello  
fondo per aste in ferro forgiato  
SHEPHERD CROOK FINIAL WITH MEDIEVAL  
RING FOR FORGED IRON CURTAIN POLES




### Art. 8019

finale a riccio con anello ritorto  
per aste in ferro forgiato  
SHEPHERD CROOK FINIAL WITH MEDIEVAL  
RING FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8020

finale a giglio fiorentino per  
aste in ferro forgiato  
FLORENTINE LILY FLOWER FINIAL  
FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8021

finale fiamma tonda per  
aste in ferro forgiato  
ROUNDED FLAME FINIAL FOR  
FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8022

finale a riccio schiacciato  
per aste in ferro forgiato  
FLATTENED SCROLL END FINIAL FOR FORGED  
IRON CURTAIN POLES








# Finali per Aste

## CURTAIN POLE FINIALS

### Art. 8023

finale a nodo per aste in ferro forgiato


KNOT FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8024

finale a riccio intrecciato per aste in ferro forgiato


TWISTED SCROLL END FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8027

finale a riccio girato per aste in ferro forgiato


SHEPHERD CROOK FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8028

finale a riccio classico per aste in ferro forgiato


SCROLL END FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8035

finale a pomo ritorto per aste in ferro forgiato

BAW AND CAGE FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES




# Finali per Aste

## CURTAIN FINIAL

### Art. 8040

finale dritto foglie e calle per aste in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT STRAIGHT FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES




### Art. 8041

finale dritto foglie e calle per aste in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT STRAIGHT FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

### Art. 8042

finale curvo foglie e calle per aste in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES




### Art. 8043

finale curvo foglie e calle per aste in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES

### Art. 8044

finale curvo lungo foglie e calle per aste in ferro forgiato destro  
LEAVES AND CALLAS RIGHT LONG CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



### Art. 8045

finale curvo lungo foglie e calle per aste in ferro forgiato sinistro  
LEAVES AND CALLAS LEFT LONG CURVED FINIAL FOR FORGED IRON CURTAIN POLES



## Finali per Aste

### CURTAIN POLE FINIALS


#### Art. 8031

finale a sfera schiacciata Ø mm 48

per aste in ceramica bianca

WHITE CERAMIC BOTTON FINIAL

Ø MM 48 FOR POLES




#### Art. 8032

finale a sfera schiacciata Ø mm 48

per aste in ceramica avorio

IVORY BOTTON FINIAL

Ø MM 48 FOR POLES




#### Art. 8033

finale a sfera schiacciata Ø mm 65

per aste in ceramica bianca

WHITE CERAMIC BOTTON FINIAL

Ø MM 65 FOR POLES




#### Art. 8034

finale a sfera schiacciata Ø mm 65

per aste in ceramica avorio

IVORY BOTTON FINIAL

Ø MM 65 FOR POLES





# Aste per Tende

Complete di accessori

**CURTAIN POLES**


ACCESSORIES INCLUDED



A  
S  
T  
E  
P  
E  
R  
T  
E  
N  
D  
E  
A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I  
E  
S  
I  
N  
C  
L  
U  
D  
E  
D



Complete di accessori



in ferro forgiato



# Aste per Tende Complete

## Linea Easy 8

### CURTAIN POLE PACKS

#### Art. 8200

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGHT MM 1200



#### Art. 8210

bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGHT MM 1200



#### Art. 8220

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200


CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 8" LINE.  
Ø MM 8, LENGHT MM 1200



#### Art. 8230

bastoncino finale a foglia completo di supporti e 12 anelli  
linea "easy 8" Ø mm 8 lunghezza mm 1200

CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS  
AND 12 RINGS."EASY 8" LINE. Ø MM 8  
LENGHT MM 1200



#### Art. 8240

supporto laterale fondo per bastoncino  
linea "easy 8" per diam. mm. 8


ROUND BASE RECESS BRACKET  
FOR WINDOW CURTAIN POLE Ø  
MM 8 "EASY 8" LINE.



#### Art. 8245

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 8" per diam. mm. 8

JOINING CENTRE BRACKET FOR  
Ø MM 8 POLES. "EASY 8" LINE.




# Aste per Tende Complete

## Linea Easy 12 CURTAIN POLE PACKS

### Art. 8250

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE. Ø MM 12, LENGHT MM 1600



### Art. 8260

bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FINIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE. Ø MM 12, LENGHT MM 1600



### Art. 8270

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE. Ø MM 12, LENGHT MM 1600



### Art. 8280

bastoncino finale a foglia completo di supporti e 16 anelli  
linea "easy 12" Ø mm 12 lunghezza mm 1600


CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 12" LINE. Ø MM 12, LENGHT MM 1600



### Art. 8285

supporto laterale fondo per bastoncino  
linea "easy 12" per diam. mm. 12


ROUND BASE RECESS BRACKET FOR WINDOW CURTAIN POLE Ø MM 12 "EASY 12" LINE.



### Art. 8290

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 12" per diam. mm. 12

JOINING CENTRE BRACKET FOR Ø MM 12 POLES. "EASY 12" LINE.



2


# Aste per Tende Complete

## Linea Easy 16 CURTAIN POLE PACKS

### Art. 8300

bastoncino finale a riccio completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16" Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH SCROLL END FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGHT MM 2000



### Art. 8310

bastoncino finale a fiamma completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16" Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH ROUNDED FLAME FI-  
NIAL BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16"  
LINE. Ø MM 16, LENGHT MM 2000



### Art. 8320

bastoncino finale a nodo completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16" Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH KNOT FINIAL  
BRACKETS AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGHT MM 2000



### Art. 8330

bastoncino finale a foglia completo di supporti e 20 anelli  
linea "easy 16" Ø mm 16 lunghezza mm 2000


CURTAIN POLE PACK WITH LEAF FINIAL BRACKETS  
AND 12 RINGS."EASY 16" LINE.  
Ø MM 16, LENGHT MM 2000



### Art. 8340

supporto laterale tondo per bastoncino  
linea "easy 16" per Ø mm 16


ROUND BASE RECESS BRACKET  
FOR WINDOW CURTAIN POLE  
Ø MM 16. "EASY 16" LINE.



### Art. 8345

supporto centrale per congiungere 2 bastoncini  
linea "easy 16" per Ø mm 16

JOINING CENTRE BRACKET FOR  
Ø MM 16. POLES. "EASY 16" LINE.



pagina in allestimento





# Aste per Tende Curve

## CURVED CURTAIN POLES

### Art. 8100

Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1400  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 1400

### Art. 8101

Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1600  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 1600

### Art. 8102

Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 1800  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 1800

### Art. 8103


Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 2000  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 2000

### Art. 8104

Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 2500  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 2500

### Art. 8105

Asta curva completa di supporti in ferro pieno martellato Ø mm 18 mm 3000  
 CURVED HAMMERED SOLID IRON POLE AND BRACKETS. Ø MM 18, LENGHT MM 3000



# Asta Doppia per Tende

## DOUBLE CURTAIN POLE

### Art. 8500

Asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1400

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1400

### Art. 8501

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1600

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1600

### Art. 8502

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 1800

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 1800

### Art. 8503

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2000

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 2000

### Art. 8504



asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 2500

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 2500

### Art. 8505

asta doppia Ø mm 19 e Ø mm 30 completa di supporti ed anelli in ferro tubo liscio mm 3000

DOUBLE POLE Ø MM 20/25 WITH BRACKETS AND IRON RINGS.SMOOTH TUBE LENGTH MM 3000





### Art. 8130

Supporto Laterale  
RECESS BRACKET

### Art. 10 410

Supporto Laterale  
RECESS BRACKET



pagina in allestimento




# Pannelli Tende in Ferro

Art. 10 500

IRON SCREEN CURTAIN mm 1600

Pannello tenda in metallo da soffitto completo di supporto


IRON CURTAIN WITH DECORATIVE CHAIN MAILS  
CEILING HANGING POLE AND BRACKETS INCLUDED



Art. 10 510

Pannello tenda separè in metallo completo di supporto


IRON SCREEN WITH DECORATIVE CHAIN  
MAILS FLOOR STANDING



Art. 10 515


Maglia per pannello tenda

DECORATIVE CHAIN MAIL





Art. 10 515

mm 107



Art. 10 516



# Corrimano in ferro forgiato



*in ferro forgiato*

0793-13300

# Corrimano Modello Siena Ø 19

Composto da tubo liscio in ferro diam esterno mm 19 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

## HANRAIL KIND SIENA Ø 19

### Art. 8150

Tubo Liscio Ø mm 19 - Lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE Ø MM 19 LENGHT MM 2000



### Art. 8151


Tubo Liscio Ø mm 19 - Lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE Ø MM 19 LENGHT MM 3000

### Art. 10 005

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 19


HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 19



### Art. 10 010

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 19


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 19



### Art. 8156

Curva 90° per Tubo Liscio. ingombro mm 200 x 200

90° CURVE FOR SMOOTH TUBE Ø MM 19. PROJECTION FROM WALL 200 X 200



### Finali



# Corrimano Modello Pienza Ø 30

Composto da tubo liscio in ferro diam esterno mm 30 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

Art. 10 100

HANRAIL KIND PIENZA Ø 30

Tubo Liscio

Ø mm 30 - Lunghezza mm 2000

SMOOTH TUBE Ø MM 30 LENGHT MM 2000



Art. 10 105

Tubo Liscio

Ø mm 30 - Lunghezza mm 3000

SMOOTH TUBE Ø MM 30 LENGHT MM 3000

Art. 10 025

Supporto Dritto per Corrimano

Ø mm 31

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31




Art. 10 030


Supporto Curvo per Corrimano

Ø mm 31


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31



Finali



Art. 10 300



Art. 10 310

pagina in allestimento



Since 1943 Love for Tradition



www.armoniedepoca.com



# Corrimano Modello Firenze Ø 18

Composto da fondo in ferro martellato a mano diam mm 18 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

## HANRAIL KIND FIRENZE Ø 18

### Art. 8140

Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 1600

HANDFORGED SOLID IRON Ø  
MM 18.LENGTH MM 1600

### Art. 8141


Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 2200

HANDFORGED SOLID IRON Ø  
MM 18.LENGTH MM 2200

### Art. 8142

Tondo Pieno Battuto a Mano Ø mm 18 Lunghezza mm 3000

HANDFORGED SOLID IRON Ø  
MM 18.LENGTH MM 3000



### Art. 10 005

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 19

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 19



### Art. 10 010

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 19


HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 19



### Art. 8146

curva a 90° per fondo pieno battuto a mano Ø mm 18 ingombro mm 80 x 80

90° CURVED FOR HANDFORGED SOLID IRON



### Finali



# Corrimano Modello Assisi Ø 20

Composto da treccia in ferro dritta diam mm 20 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

## HANDRAIL KIND ASSISI Ø 20

### Art. 10 110

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 1600

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 20 LENGHT MM 1600

### Art. 10 115


Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 2200

STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 20 LENGHT MM 2200

### Art. 10 120

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 20 Lunghezza mm 3000


STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 20 LENGHT MM 3000



### Art. 10 015

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 21



### Art. 10 020

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 21



## Finali



# Corrimano Modello Gubbio Ø 20

Composto da treccia in ferro sagomata diam mm 20 completo di supporti curvi saldati e finali a scelta, indicare inclinazione scala e lato salita.

## HANRAIL KIND GUBBIO Ø 20

### Art. 10 125

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, ONE ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 1000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 130

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, ONE ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 1200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 135

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1400

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, ONE ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 1400 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 140

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 20 Lunghezza mm 1600

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, ONE ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 1600 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 150

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 1800

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, TWO ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 1800 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 155

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, TWO ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 2000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 160

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2200

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, TWO ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 2200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 165


Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 2500

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, TWO ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 2500 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 170

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 20 Lunghezza mm 3000

MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL, TWO ARCH Ø MM 20 LENGHT MM 3000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.



## Finali






# Corrimano Modello Spoleto Ø 30

Composto da treccia in ferro dritta diam mm 30 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

## HANRAIL KIND SPOLETO Ø 30

### Art. 10 180

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 1600  
STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 30 LENGHT MM 1600



### Art. 10 185

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 2200  
STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 30 LENGHT MM 2200

### Art. 10 190

Treccia Dritta in Ferro  
Ø mm 30 - Lunghezza mm 3000  
STRAIGHT TWISTED IRON HANDRAIL Ø  
MM 30 LENGHT MM 3000

### Art. 10 025

Supporto Dritto per Corrimano  
Ø mm 31  
HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31




### Art. 10 030


Supporto Curvo per Corrimano  
Ø mm 31  
HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31



### Finali



Art. 10 300



Art. 10 310



# Corrimano Modello Orvieto Ø 30

Composto da treccia in ferro sagomata diam mm 30 completo di supporti curvi saldati e finali a scelta, indicare inclinazione scala e lato salita.

## HANRAIL KIND ORVIETO Ø 30

### Art. 10 200

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1000  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL ONE ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 1000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 205

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1200  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL ONE ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 1200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 210

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1400  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL ONE ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 1400 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 215

Treccia Sagomata in Ferro ad una arcata Ø mm 30 Lunghezza mm 1600  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL ONE ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 1600 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 220

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 1800  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL TWO ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 1800 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 225

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2000  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL TWO ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 2000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 230



Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2200  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL TWO ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 2200 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 235


Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 2500  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL TWO ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 2500 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.

### Art. 10 240

Treccia Sagomata in Ferro a due arcate Ø mm 30 Lunghezza mm 3000  
MOULDED TWISTED IRON HANDRAIL TWO ARCH Ø MM 30 LENGHT MM 3000 WITH 2 BRACKETS INCLUDED.



### Finali





## Corrimano Modello Arezzo Ø 20


Composto da corda di canapa diam mm 20 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

HANRAIL KIND AREZZO Ø 20

### Art. 10 290

Corda in Canapa Naturale Ø mm 20


HEMP CORD HANDRAIL Ø  
MM 20



### Art. 10 015

Supporto Dritto per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 21



### Art. 10 020

Supporto Curvo per Corrimano Ø mm 21

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 21



## Corrimano Modello Pisa Ø 30


Composto da corda di canapa diam mm 30 con supporti ad infilare curvi o dritti e finali a scelta

HANRAIL KIND PISA Ø 30

### Art. 10 295

Corda in Canapa Naturale Ø mm 30

HEMP CORD HANDRAIL Ø  
MM 30



### Art. 10 025

Supporto Dritto per Corrimano

Ø mm 31

HANDRAIL STRAIGHT BRACKET Ø MM 31



### Art. 10 030

Supporto Curvo per Corrimano

Ø mm 31

HANDRAIL CURVED BRACKET Ø MM 31



### Finali



Art. 8002



Art. 8003



Art. 8005




Art. 8006




Art. 8035

### Finali



Art. 10 300



Art. 10 310



# FINITURE COLORI FINISHES OPTIONS

Trattamenti anticati a cera AGEING FINISHES FINAL TOP COAT WAX TREATMENT

## FINITURA STANDARD STANDARD FINISH

Ferro Vecchio DARK RUST IRON



cod. FV

## FINITURE EXTRA NERE EXTRA BLACK FINISHES

10% in più sul prezzo di listino

10% ADDED ON THE PRICE LIST

Nero Opaco MATT BLACK



cod. NO

Grafite BLACK LEAD



cod. G

Grigio Ferro NATURAL IRON



cod. GF

Nero Vecchio AGED BLACK



cod. NV

## FINITURE DECOUPAGE DECOUPAGE FINISHES

realizzate con foglia oro e argento 22 carati  
30% in più sul prezzo di listino

MADE WITH 22 CARAT GOLD OR SILVER LEAF.  
30% ADDED ON THE PRICE LIST

Foglia Oro GOLD LEAF



cod. FO

Foglia Argento SILVER LEAF



cod. FA

## FINITURE EXTRA COLORE EXTRA COLOUR FINISHES

20% in più sul prezzo di listino


20% ADDED ON THE PRICE LIST

Verde Anticato VERDIGRIS



cod. VA

Blue Anticato AGED BLUE




cod. BA

Bronzo Anticato AGED BRONZE



cod. BRA

Oro Impero EMPIRE GOLD



cod. OI

Argento Impero EMPIRE SILVER




cod. AI

Cotto Antico OLD TILE



cod. CA

Grigio Azzurro Anticato AGED GREY-LIGHT BLUE




cod. GAA

Oro Anticato AGED GOLD



cod. OA

Rame Anticato AGED COPPER




cod. RA

Avorio Anticato AGED IVORY



cod. AA

Bianco Vecchio AGED WHITE



cod. BV

Verde Pompei GREEN POMPEI



cod. VP

Blue Pompei BLUE POMPEI





cod. BP




Since 1943 Love for Tradition

www.armoniedepoca.com







**Armonie d'Epoca di  
Ubaldi Massimo**

Via Cristoforo Colombo, 21/c

05100 Terni - Italia

p.i. 01534540552

Tel. + 39 0744 423928

Fax. + 39 0744 293416

[www.armoniedepoca.com](http://www.armoniedepoca.com)

e-mail: [armoniedepoca@gmail.com](mailto:armoniedepoca@gmail.com)



Distribuito da:

**METAL GROUP S.p.a.**

Viale Europa 1/3/5 Cerea CAP 37053 (VR) Italia

Tel. + 39 0442 83777 Fax + 39 0442 370243

e-mail: [marketingms@metalstyle.it](mailto:marketingms@metalstyle.it)

[www.metalstyle.it](http://www.metalstyle.it)